

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale  
 Via M.A. Colonna, 35  
 20149 Milano  
 Tel. +39 02 3696-1  
 Fax +39 02 3696-2463  
 www.bosch.it

14 Settembre 2020

## Dichiarazione del produttore

(ai sensi del D.M. 08 Agosto 2020 Decreto efficienza energetica – Allegato A punto 6.2)

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A, dichiara che i seguenti apparecchi elencati a marchio Buderus rispettano i requisiti riportati nell’Allegato A punto 6.1 e dall’Allegato F ivi richiamato del D.M. 08 Agosto 2020.

I seguenti sistemi ibridi costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione Buderus, sono espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Si possono pertanto considerare “generatori ibridi”, che utilizzano più fonti energetiche specificatamente intese per operare in combinazione tra loro, secondo la norma UNI EN 7128:2015.

Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Pot. Term. PdC [kWt]	INVERTER	COP	Pot. Term. caldaia a condensazione (Pn)	Ppdc/Pn	Rendimento termico utile caldaia
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB105-25	4,26	SI	4,41	25,4	0,2	97,8
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB105-32	4,26	SI	4,41	32,3	0,1	97,8
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB122-24 K H	4,26	SI	4,41	24	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB122-24 KD H	4,26	SI	4,41	24	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB122-24 T H	4,26	SI	4,41	24	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB125-18 BE V3	4,26	SI	4,41	17,7	0,2	97
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB125-22 BE V3	4,26	SI	4,41	21,8	0,2	96,8
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB125-30 BE V3	4,26	SI	4,41	29	0,1	97,3
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-14 i H	4,26	SI	4,41	14	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-14 iW H	4,26	SI	4,41	14	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-14 T 210 SR V2	4,26	SI	4,41	13	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-20 T 210 SR V2	4,26	SI	4,41	19,5	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-24 i H	4,26	SI	4,41	24	0,2	97,4
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-24 iK H	4,26	SI	4,41	24	0,2	97,5

Tribunale di registrazione: Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153

Sede legale: Via M.A. Colonna, 35 - 20149 Milano - Italia.

Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35; Via C.I. Petitti, 23 - 20149 Milano. Casella Postale 15049 - 20150 Milano, Tribunale di registrazione:

Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153

Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00720460153

Iscrizione al Registro dei Produttori AEE Numero IT08020000001251 del 15.02.2008

Capitale Sociale € 20.000.000 i.v.

BOSCH e simbolo sono marchi registrati dalla Robert Bosch GmbH, Germania



Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-24 iKD H	4,26	SI	4,41	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-24 iKDW H	4,26	SI	4,41	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-24 iKW H	4,26	SI	4,41	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-24 iW H	4,26	SI	4,41	24	0,2	97,4
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-24 T 150 S V2	4,26	SI	4,41	22,5	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-24 T50	4,26	SI	4,41	22,8	0,2	97,3
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-30 iKD H	4,26	SI	4,41	28,4	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-30 iKDW H	4,26	SI	4,41	28,4	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-35 i H	4,26	SI	4,41	33	0,1	97,7
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172-35 iW H	4,26	SI	4,41	33	0,1	97,7
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172HM-24 K	4,26	SI	4,41	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB172HM-28 K	4,26	SI	4,41	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB192-15 iW H	4,26	SI	4,41	16,7	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB192-25 i H	4,26	SI	4,41	23,8	0,2	98,6
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB192-25 iT 150 SW H	4,26	SI	4,41	24,5	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB192-25 iT150 S	4,26	SI	4,41	24,5	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB192-25 iT210S WO	4,26	SI	4,41	24,5	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB192-25 iW H	4,26	SI	4,41	23,8	0,2	98,6
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB192-30 iT 40 S W H	4,26	SI	4,41	29,6	0,1	97,9
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB192-35 i H	4,26	SI	4,41	33,7	0,1	96,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB192-35 iW H	4,26	SI	4,41	33,7	0,1	96,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB212-15 G20	4,26	SI	4,41	13,8	0,3	97,3
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB212-22 G20	4,26	SI	4,41	20,3	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 4 AR B	GB212-30 G20	4,26	SI	4,41	27,7	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB105-25	5,65	SI	4,22	25,4	0,2	97,8
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB105-32	5,65	SI	4,22	32,3	0,2	97,8
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB122-24 K H	5,65	SI	4,22	24	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB122-24 KD H	5,65	SI	4,22	24	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB122-24 T H	5,65	SI	4,22	24	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB125-18 BE V3	5,65	SI	4,22	17,7	0,3	97
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB125-22 BE V3	5,65	SI	4,22	21,8	0,3	96,8
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB125-30 BE V3	5,65	SI	4,22	29	0,2	97,3
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-14 i H	5,65	SI	4,22	14	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-14 iW H	5,65	SI	4,22	14	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-14 T 210 SR V2	5,65	SI	4,22	13	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-20 T 210 SR V2	5,65	SI	4,22	19,5	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-24 i H	5,65	SI	4,22	24	0,2	97,4
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-24 iK H	5,65	SI	4,22	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-24 iKD H	5,65	SI	4,22	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-24 iKDW H	5,65	SI	4,22	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-24 iKW H	5,65	SI	4,22	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-24 iW H	5,65	SI	4,22	24	0,2	97,4



Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-24 T 150 S V2	5,65	SI	4,22	22,5	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-24 T50	5,65	SI	4,22	22,8	0,2	97,3
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-30 iKD H	5,65	SI	4,22	28,4	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-30 iKDW H	5,65	SI	4,22	28,4	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-35 i H	5,65	SI	4,22	33	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172-35 iW H	5,65	SI	4,22	33	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172HM-24 K	5,65	SI	4,22	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB172HM-28 K	5,65	SI	4,22	24	0,2	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB192-15 iW H	5,65	SI	4,22	16,7	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB192-25 i H	5,65	SI	4,22	23,8	0,2	98,6
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB192-25 iT 150 SW H	5,65	SI	4,22	24,5	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB192-25 iT150 S	5,65	SI	4,22	24,5	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB192-25 iT210S WO	5,65	SI	4,22	24,5	0,2	98
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB192-25 iW H	5,65	SI	4,22	23,8	0,2	98,6
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB192-30 iT 40 S W H	5,65	SI	4,22	29,6	0,2	97,9
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB192-35 i H	5,65	SI	4,22	33,7	0,2	96,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB192-35 iW H	5,65	SI	4,22	33,7	0,2	96,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB212-15 G20	5,65	SI	4,22	13,8	0,4	97,3
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB212-22 G20	5,65	SI	4,22	20,3	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 6 AR B	GB212-30 G20	5,65	SI	4,22	27,7	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB105-25	8,05	SI	4,48	25,4	0,3	97,8
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB105-32	8,05	SI	4,48	32,3	0,2	97,8
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB122-24 K H	8,05	SI	4,48	24	0,3	98
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB122-24 KD H	8,05	SI	4,48	24	0,3	98
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB122-24 T H	8,05	SI	4,48	24	0,3	98
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB125-18 BE V3	8,05	SI	4,48	17,7	0,5	97
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB125-22 BE V3	8,05	SI	4,48	21,8	0,4	96,8
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB125-30 BE V3	8,05	SI	4,48	29	0,3	97,3
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-20 T 210 SR V2	8,05	SI	4,48	19,5	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-24 i H	8,05	SI	4,48	24	0,3	97,4
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-24 iK H	8,05	SI	4,48	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-24 iKD H	8,05	SI	4,48	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-24 iKDW H	8,05	SI	4,48	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-24 iKW H	8,05	SI	4,48	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-24 iW H	8,05	SI	4,48	24	0,3	97,4
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-24 T 150 S V2	8,05	SI	4,48	22,5	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-24 T50	8,05	SI	4,48	22,8	0,4	97,3
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-30 iKD H	8,05	SI	4,48	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-30 iKDW H	8,05	SI	4,48	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-35 i H	8,05	SI	4,48	33	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172-35 iW H	8,05	SI	4,48	33	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172HM-24 K	8,05	SI	4,48	24	0,3	97,5



Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB172HM-28 K	8,05	SI	4,48	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB192-15 iW H	8,05	SI	4,48	16,7	0,5	97,7
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB192-25 i H	8,05	SI	4,48	23,8	0,3	98,6
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB192-25 iT 150 SW H	8,05	SI	4,48	24,5	0,3	98
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB192-25 iT150 S	8,05	SI	4,48	24,5	0,3	98
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB192-25 iT210S WO	8,05	SI	4,48	24,5	0,3	98
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB192-25 iW H	8,05	SI	4,48	23,8	0,3	98,6
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB192-30 iT 40 S W H	8,05	SI	4,48	29,6	0,3	97,9
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB192-35 i H	8,05	SI	4,48	33,7	0,2	96,5
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB192-35 iW H	8,05	SI	4,48	33,7	0,2	96,5
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB212-22 G20	8,05	SI	4,48	20,3	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 8 AR B	GB212-30 G20	8,05	SI	4,48	27,7	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB105-25	9,7	SI	4,24	25,4	0,4	97,8
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB105-32	9,7	SI	4,24	32,3	0,3	97,8
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB122-24 K H	9,7	SI	4,24	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB122-24 KD H	9,7	SI	4,24	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB122-24 T H	9,7	SI	4,24	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB125-22 BE V3	9,7	SI	4,24	21,8	0,4	96,8
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB125-30 BE V3	9,7	SI	4,24	29	0,3	97,3
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-20 T 210 SR V2	9,7	SI	4,24	19,5	0,5	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-24 i H	9,7	SI	4,24	24	0,4	97,4
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-24 iK H	9,7	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-24 iKD H	9,7	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-24 iKDW H	9,7	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-24 iKW H	9,7	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-24 iW H	9,7	SI	4,24	24	0,4	97,4
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-24 T 150 S V2	9,7	SI	4,24	22,5	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-24 T50	9,7	SI	4,24	22,8	0,4	97,3
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-30 iKD H	9,7	SI	4,24	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-30 iKDW H	9,7	SI	4,24	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-35 i H	9,7	SI	4,24	33	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172-35 iW H	9,7	SI	4,24	33	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172HM-24 K	9,7	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB172HM-28 K	9,7	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB192-25 i H	9,7	SI	4,24	23,8	0,4	98,6
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB192-25 iT 150 SW H	9,7	SI	4,24	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB192-25 iT150 S	9,7	SI	4,24	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB192-25 iT210S WO	9,7	SI	4,24	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB192-25 iW H	9,7	SI	4,24	23,8	0,4	98,6
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB192-30 iT 40 S W H	9,7	SI	4,24	29,6	0,3	97,9
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB192-35 i H	9,7	SI	4,24	33,7	0,3	96,5
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB192-35 iW H	9,7	SI	4,24	33,7	0,3	96,5



Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB212-22 G20	9,7	SI	4,24	20,3	0,5	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11s AR B	GB212-30 G20	9,7	SI	4,24	27,7	0,4	97,7
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB105-25	9,6	SI	4,27	25,4	0,4	97,8
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB105-32	9,6	SI	4,27	32,3	0,3	97,8
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB122-24 K H	9,6	SI	4,27	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB122-24 KD H	9,6	SI	4,27	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB122-24 T H	9,6	SI	4,27	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB125-22 BE V3	9,6	SI	4,27	21,8	0,4	96,8
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB125-30 BE V3	9,6	SI	4,27	29	0,3	97,3
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-20 T 210 SR V2	9,6	SI	4,27	19,5	0,5	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-24 i H	9,6	SI	4,27	24	0,4	97,4
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-24 iK H	9,6	SI	4,27	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-24 iKD H	9,6	SI	4,27	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-24 iKDW H	9,6	SI	4,27	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-24 iKW H	9,6	SI	4,27	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-24 iW H	9,6	SI	4,27	24	0,4	97,4
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-24 T 150 S V2	9,6	SI	4,27	22,5	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-24 T50	9,6	SI	4,27	22,8	0,4	97,3
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-30 iKD H	9,6	SI	4,27	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-30 iKDW H	9,6	SI	4,27	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-35 i H	9,6	SI	4,27	33	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172-35 iW H	9,6	SI	4,27	33	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172HM-24 K	9,6	SI	4,27	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB172HM-28 K	9,6	SI	4,27	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB192-25 i H	9,6	SI	4,27	23,8	0,4	98,6
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB192-25 iT 150 SW H	9,6	SI	4,27	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB192-25 iT150 S	9,6	SI	4,27	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB192-25 iT210S WO	9,6	SI	4,27	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB192-25 iW H	9,6	SI	4,27	23,8	0,4	98,6
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB192-30 iT 40 S W H	9,6	SI	4,27	29,6	0,3	97,9
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB192-35 i H	9,6	SI	4,27	33,7	0,3	96,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB192-35 iW H	9,6	SI	4,27	33,7	0,3	96,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB212-22 G20	9,6	SI	4,27	20,3	0,5	97,5
Buderus	Logatherm WPL 11t AR B	GB212-30 G20	9,6	SI	4,27	27,7	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPL 14t AR B	GB105-32	14,09	SI	4,29	32,3	0,4	97,8
Buderus	Logatherm WPL 14t AR B	GB125-30 BE V3	14,09	SI	4,29	29	0,5	97,3
Buderus	Logatherm WPL 14t AR B	GB172-35 i H	14,09	SI	4,29	33	0,4	97,7
Buderus	Logatherm WPL 14t AR B	GB172-35 iW H	14,09	SI	4,29	33	0,4	97,7
Buderus	Logatherm WPL 14t AR B	GB192-30 iT 40 S W H	14,09	SI	4,29	29,6	0,5	97,9
Buderus	Logatherm WPL 14t AR B	GB192-35 i H	14,09	SI	4,29	33,7	0,4	96,5
Buderus	Logatherm WPL 14t AR B	GB192-35 iW H	14,09	SI	4,29	33,7	0,4	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB105-25	7,68	SI	4,37	25,4	0,3	97,8



Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB105-32	7,68	SI	4,37	32,3	0,2	97,8
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB122-24 K H	7,68	SI	4,37	24	0,3	98
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB122-24 KD H	7,68	SI	4,37	24	0,3	98
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB122-24 T H	7,68	SI	4,37	24	0,3	98
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB125-18 BE V3	7,68	SI	4,37	17,7	0,4	97
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB125-22 BE V3	7,68	SI	4,37	21,8	0,4	96,8
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB125-30 BE V3	7,68	SI	4,37	29	0,3	97,3
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-20 T 210 SR V2	7,68	SI	4,37	19,5	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-24 i H	7,68	SI	4,37	24	0,3	97,4
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-24 iK H	7,68	SI	4,37	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-24 iKD H	7,68	SI	4,37	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-24 iKDW H	7,68	SI	4,37	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-24 iKW H	7,68	SI	4,37	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-24 iW H	7,68	SI	4,37	24	0,3	97,4
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-24 T 150 S V2	7,68	SI	4,37	22,5	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-24 T50	7,68	SI	4,37	22,8	0,3	97,3
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-30 iKD H	7,68	SI	4,37	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-30 iKDW H	7,68	SI	4,37	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-35 i H	7,68	SI	4,37	33	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172-35 iW H	7,68	SI	4,37	33	0,2	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172HM-24 K	7,68	SI	4,37	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB172HM-28 K	7,68	SI	4,37	24	0,3	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB192-15 iW H	7,68	SI	4,37	16,7	0,5	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB192-25 i H	7,68	SI	4,37	23,8	0,3	98,6
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB192-25 iT 150 SW H	7,68	SI	4,37	24,5	0,3	98
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB192-25 iT150 S	7,68	SI	4,37	24,5	0,3	98
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB192-25 iT210S WO	7,68	SI	4,37	24,5	0,3	98
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB192-25 iW H	7,68	SI	4,37	23,8	0,3	98,6
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB192-30 iT 40 S W H	7,68	SI	4,37	29,6	0,3	97,9
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB192-35 i H	7,68	SI	4,37	33,7	0,2	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB192-35 iW H	7,68	SI	4,37	33,7	0,2	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB212-22 G20	7,68	SI	4,37	20,3	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 4.2 RB	GB212-30 G20	7,68	SI	4,37	27,7	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB105-25	8,61	SI	4,24	25,4	0,3	97,8
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB105-32	8,61	SI	4,24	32,3	0,3	97,8
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB122-24 K H	8,61	SI	4,24	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB122-24 KD H	8,61	SI	4,24	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB122-24 T H	8,61	SI	4,24	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB125-18 BE V3	8,61	SI	4,24	17,7	0,5	97
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB125-22 BE V3	8,61	SI	4,24	21,8	0,4	96,8
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB125-30 BE V3	8,61	SI	4,24	29	0,3	97,3

Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-20 T 210 SR V2	8,61	SI	4,24	19,5	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-24 i H	8,61	SI	4,24	24	0,4	97,4
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-24 iK H	8,61	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-24 iKD H	8,61	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-24 iKDW H	8,61	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-24 iKW H	8,61	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-24 iW H	8,61	SI	4,24	24	0,4	97,4
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-24 T 150 S V2	8,61	SI	4,24	22,5	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-24 T50	8,61	SI	4,24	22,8	0,4	97,3
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-30 iKD H	8,61	SI	4,24	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-30 iKDW H	8,61	SI	4,24	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-35 i H	8,61	SI	4,24	33	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172-35 iW H	8,61	SI	4,24	33	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172HM-24 K	8,61	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB172HM-28 K	8,61	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB192-25 i H	8,61	SI	4,24	23,8	0,4	98,6
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB192-25 iT 150 SW H	8,61	SI	4,24	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB192-25 iT150 S	8,61	SI	4,24	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB192-25 iT210S WO	8,61	SI	4,24	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB192-25 iW H	8,61	SI	4,24	23,8	0,4	98,6
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB192-30 iT 40 S W H	8,61	SI	4,24	29,6	0,3	97,9
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB192-35 i H	8,61	SI	4,24	33,7	0,3	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB192-35 iW H	8,61	SI	4,24	33,7	0,3	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB212-22 G20	8,61	SI	4,24	20,3	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 6.2 RB	GB212-30 G20	8,61	SI	4,24	27,7	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB105-25	8,87	SI	4,24	25,4	0,3	97,8
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB105-32	8,87	SI	4,24	32,3	0,3	97,8
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB122-24 K H	8,87	SI	4,24	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB122-24 KD H	8,87	SI	4,24	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB122-24 T H	8,87	SI	4,24	24	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB125-22 BE V3	8,87	SI	4,24	21,8	0,4	96,8
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB125-30 BE V3	8,87	SI	4,24	29	0,3	97,3
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-20 T 210 SR V2	8,87	SI	4,24	19,5	0,5	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-24 i H	8,87	SI	4,24	24	0,4	97,4
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-24 iK H	8,87	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-24 iKD H	8,87	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-24 iKDW H	8,87	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-24 iKW H	8,87	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-24 iW H	8,87	SI	4,24	24	0,4	97,4
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-24 T 150 S V2	8,87	SI	4,24	22,5	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-24 T50	8,87	SI	4,24	22,8	0,4	97,3
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-30 iKD H	8,87	SI	4,24	28,4	0,3	97,7

Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-30 iKDW H	8,87	SI	4,24	28,4	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-35 i H	8,87	SI	4,24	33	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172-35 iW H	8,87	SI	4,24	33	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172HM-24 K	8,87	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB172HM-28 K	8,87	SI	4,24	24	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB192-25 i H	8,87	SI	4,24	23,8	0,4	98,6
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB192-25 iT 150 SW H	8,87	SI	4,24	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB192-25 iT150 S	8,87	SI	4,24	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB192-25 iT210S WO	8,87	SI	4,24	24,5	0,4	98
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB192-25 iW H	8,87	SI	4,24	23,8	0,4	98,6
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB192-30 iT 40 S W H	8,87	SI	4,24	29,6	0,3	97,9
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB192-35 i H	8,87	SI	4,24	33,7	0,3	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB192-35 iW H	8,87	SI	4,24	33,7	0,3	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB212-22 G20	8,87	SI	4,24	20,3	0,4	97,5
Buderus	Logatherm WPLS 8.2 RB	GB212-30 G20	8,87	SI	4,24	27,7	0,3	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 11.2s RB	GB105-32	14,76	SI	4,27	32,3	0,5	97,8
Buderus	Logatherm WPLS 11.2s RB	GB172-35 i H	14,76	SI	4,27	33	0,4	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 11.2s RB	GB172-35 iW H	14,76	SI	4,27	33	0,4	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 11.2s RB	GB192-35 i H	14,76	SI	4,27	33,7	0,4	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 11.2s RB	GB192-35 iW H	14,76	SI	4,27	33,7	0,4	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 11.2t RB	GB105-32	15,04	SI	4,27	32,3	0,5	97,8
Buderus	Logatherm WPLS 11.2t RB	GB172-35 i H	15,04	SI	4,27	33	0,5	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 11.2t RB	GB172-35 iW H	15,04	SI	4,27	33	0,5	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 11.2t RB	GB192-35 i H	15,04	SI	4,27	33,7	0,4	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 11.2t RB	GB192-35 iW H	15,04	SI	4,27	33,7	0,4	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 13.2s RB	GB172-35 i H	15,71	SI	4,19	33	0,5	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 13.2s RB	GB172-35 iW H	15,71	SI	4,19	33	0,5	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 13.2s RB	GB192-35 i H	15,71	SI	4,19	33,7	0,5	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 13.2s RB	GB192-35 iW H	15,71	SI	4,19	33,7	0,5	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 13.2t RB	GB172-35 i H	15,98	SI	4,19	33	0,5	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 13.2t RB	GB172-35 iW H	15,98	SI	4,19	33	0,5	97,7
Buderus	Logatherm WPLS 13.2t RB	GB192-35 i H	15,98	SI	4,19	33,7	0,5	96,5
Buderus	Logatherm WPLS 13.2t RB	GB192-35 iW H	15,98	SI	4,19	33,7	0,5	96,5



I requisiti tecnici sono misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

14 Settembre 2020

Pagina 9 di 9

- Pompe di calore    UNI EN 14511
- Caldaie a condensazione                                    UNI EN 15502

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale  
Settore termotecnica